

KATANA

MACHINERY



**KATALOG
2025**



www.katana-machinery.eu

➤	O nás.....	3
➤	O našich produktech.....	4
➤	Čelní nakladače.....	5
➤	Základní čelní nakladač.....	7
➤	Modely základních čelních nakladačů.....	8
➤	Odpojitelný čelní nakladač.....	9
➤	Modely odpojitelných čelních nakladačů.....	10
➤	Procházet modely.....	11
➤	Příslušenství k čelním nakladačům.....	13
➤	Lopata pro čelní nakladač.....	14
➤	Nakládací lopata GB.....	15
➤	Lopata 4 v 1.....	16
➤	Hroty pro čelní nakladače.....	17
➤	Hroty na balíky.....	18
➤	Sněžná radlice.....	19
➤	Příslušenství.....	20
➤	Nastavitelné paletové vidle.....	21
➤	Sekačka Topper TRM.....	22
➤	Výklopný přepravní box.....	23
➤	Kontaktujte nás.....	24

- Jsme předním evropským výrobcem čelních nakladačů a příslušenství pro kompaktní traktory. Naším cílem je dodávat inovativní a vysoce kvalitní řešení pro zemědělský a stavební průmysl.
- Partnerství s námi znamená připojení k síti úspěšných prodejců, kteří těží z našich výjimečných produktů a komplexní podpory. Chápeme výzvy, kterým čelíte, a nabízíme řešení šitá na míru vašim specifickým potřebám. Naše rychlé dodací lhůty, spolehlivé záruky a specializovaný zákaznický servis zajišťují, že se vždy můžete spolehnout na konzistentní a včasnou podporu. Nabídkou našich vysoce kvalitních, inovativních nakladačů můžete přilákat více zákazníků a zvýšit svůj prodej.
- Vynikáme kvalitou a precizností díky vlastní výrobě, která zajišťuje přísnou kontrolu kvality a bezkonkurenční spolehlivost. Komponenty jsou řezány laserem s přesností 0,01 mm, což zaručuje perfektní uchycení a snadnou instalaci. Naše nakladače se vyznačují moderním designem, odolnými práškovými nátěry a evropskými hydraulickými válci pro dlouhotrvající výkon. Předmontované stroje šetří čas vašim mechanikům a efektivní balení snižuje náklady na dopravu až o 60 %, což přináší prodejcům značné úspory.



- Dnes většina zákazníků hledá kompaktní traktor vybavený čelním nakladačem a volitelným příslušenstvím. Přesně v tom vám můžeme pomoci udržet si náskok před konkurencí.
- Dodáváme prodejcům traktorů značek Kubota, Iseki, Yanmar, Mitsubishi a dalších kompaktních traktorů po celé Evropě čelní nakladače navržené na míru pro více než 200 modelů kompaktních traktorů.
- Naše čelní nakladače jsou vyráběny specificky pro model, který si objednáte. To znamená, že nebudete muset řezat ani svařovat žádné části nakladače; dokonale padne na traktor. Jen si představte úsporu pracovních hodin pro váš personál, když instalace nakladače trvá pouhé 2 až 2,5 hodiny.

KATANA

MACHINERY



ČELNÍ NAKLADAČE



Naše čelní nakladače KATANA Machinery jsou nepostradatelným nástrojem pro kompaktní traktory, které nabízejí všestrannost a robustní funkčnost pro různé úkoly v zemědělství, zahradnictví a stavebnictví.

Všechny naše produkty se vyznačují pevnou konstrukcí a vysoce kvalitním zpracováním. Každá komponenta je navržena pro intenzivní, dlouhodobé používání v náročných pracovních podmínkách.

Náš sortiment zahrnuje nakladače pro více než 200 modelů traktorů různých značek a naše řešení se k zákazníkům dostávají po celé Evropě prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě.

Vyvinuto a vyrobeno s hrdostí v našich nejmodernějších zařízeních v polských městech Trzebnica a Wisznia Mała, náš čelní nakladač ztělesňuje nejvyšší kvalitu zpracování a dokonalost. Objevte výjimečné možnosti a všestranné aplikace čelního nakladače KATANA Machinery a zvyšte funkčnost svého kompaktního traktoru s našimi inovativními a spolehlivými řešeními.

ZÁKLADNÍ ČELNÍ NAKLADAČ



Možnosti ovládání
přizpůsobené potřebám
zákazníka.



Odolný práškový lak
jako standard.

Široká škála lžic a
přídavných zařízení pro
nakladače.



Nakladač je přesně
přizpůsoben konkrétnímu
modelu traktoru.

Odnímatelná lžice
pro montáž na čep.



MODEL Y ZÁKLADNÍCH ČELNÍCH NAKLADAČŮ

2-sekční s dvouprvkovým ovládním



2-sekční s jednopáčkovým ovládním



3-sekční s 3 páčkami



ODNÍMATELNÝ ČELNÍ NAKLADAČ

Možnosti ovládání
přizpůsobené potřebám
zákazníka.



Odolný práškový lak
jako standard.



Široká škála lžic a
přídavných zařízení pro
nakladače.



Rychlá demontáž
nakladače díky
šroubovaným spojům.



Nakladač je přesně
přizpůsoben konkrétnímu
modelu traktoru.

Odnímatelná lžice s
rychloupínačem.



MODEL Y ODNÍMATELNÝCH ČELNÍCH NAKLADAČŮ


2-sekční s jednopáčkovým ovládáním



2-sekční s joystickem



3-sekční s joystickem a
elektrickým rozvaděčem 3. sekce



➤ Kontrolujte, se kterými modely jsou naše nakladače kompatibilní.



Kubota B 5001
 Kubota B 7000
 Kubota B 7001
 Kubota B 1400
 Kubota B 1402
 Kubota B 1500
 Kubota B 1502
 Kubota B 1600
 Kubota B 1702
 Kubota B1902
 Kubota B1-15 Bultra
 Kubota B1-17 Bultra
 Kubota GB145
 Kubota GB 16
 Kubota GB 18
 Kubota GB 180
 Kubota GB 20
 Kubota GB 200
 Kubota L1-18
 Kubota L1-185
 Kubota L1-20
 Kubota L1-215
 Kubota L1-225
 Kubota L1-255
 Kubota GL19
 Kubota GL21
 Kubota GL220
 Kubota GL23
 Kubota GL25
 Kubota GL-32
 Kubota X 20
 Kubota X 22
 Kubota X 24
 Kubota GT-3
 Kubota GT-5
 Kubota GT-8
 Kubota GT-19
 Kubota GT-21
 Kubota GT-23
 Kubota B2741S
 Kubota B2441S
 Kubota B1-181

Yanmar Ke 50
 Yanmar YM 1300
 Yanmar YM 1401
 Yanmar YM 1510
 Yanmar YM 1610
 Yanmar YM 2002D
 Yanmar YM 2020D
 Yanmar AF 17
 Yanmar AF 18
 Yanmar F 15D
 Yanmar F 155
 Yanmar F 16D
 Yanmar F 165
 Yanmar F 18D
 Yanmar F 195D
 Yanmar F 175
 Yanmar F 220
 Yanmar F 230
 Yanmar AF 222
 Yanmar FX 26
 Yanmar FX 28
 Yanmar FX 30
 Yanmar FX 32
 Yanmar AF 24
 Yanmar AF 250
 Yanmar AF 26
 Yanmar AF 260
 Yanmar AF 30
 Yanmar F 20
 Yanmar F2 15
 Yanmar FX 215
 Yanmar F 22
 Yanmar FX 22
 Yanmar F 235
 Yanmar FX 235
 Yanmar F 255
 Yanmar FX 255
 Yanmar RS 24
 Yanmar RS 27
 Yanmar RS 270
 Yanmar RS 30

Iseki TX 1410
 Iseki TX 1510
 Iseki TX 155
 Iseki TU 1400
 Iseki TU 1500
 Iseki TU 1501
 Iseki TU 1600
 Iseki TU 1700
 Iseki TU 1900
 Iseki TU 2100
 Iseki TU 150
 Iseki TU 160
 Iseki TU 170
 Iseki TU 180
 Iseki TG 21
 Iseki TG 23
 Iseki TG 233
 Iseki TG 25
 Iseki TG 253
 Iseki TG 27
 Iseki TG 33
 Iseki TU 155
 Iseki TU 157
 Iseki TU 165
 Iseki TU 167
 Iseki TU 175
 Iseki TU 177
 Iseki TU 180
 Iseki TU 185
 Iseki TU 197
 Iseki TU 217
 Iseki TU 237
 Iseki TU 257
 Iseki TL 1900/1901
 Iseki TL 2100/2101
 Iseki TL 2300/2301
 Iseki TL 2500/2501
 Iseki TL 2700/2701
 Iseki TM 15
 Iseki TM 17
 Iseki TM 150
 Iseki TM 170

Iseki TM 3187
 Iseki Sial TF 5
 Iseki Sial TF 15
 Iseki Sial TF 17
 Iseki Sial TF 19
 Iseki Sial TF 173
 Iseki Sial TF 193
 Iseki Sial TF 223
 Iseki Sial TF 21
 Iseki Sial TF 23
 Iseki TA 215
 Iseki TA 227
 Iseki TA 247
 Iseki TA 263
 Iseki TA 267
 Iseki TA 315
 Iseki TA 317
 Iseki TA230
 Iseki TK25
 Iseki Sial Hunter THS 20
 Iseki Sial Hunter THS 22
 Iseki Sial Hunter TH 18
 Iseki Sial Hunter TH 20
 Iseki Sial Hunter TH 22

➤ Kontrolujte, se kterými modely jsou naše nakladače kompatibilní.

**HINOMOTO**

DALŠÍ MODELY

Mitsubishi MT 1601D
Mitsubishi MT 16
Mitsubishi MT 165
Mitsubishi MT 20
Mitsubishi MT 21
Mitsubishi MT 23
Mitsubishi MT 25
Mitsubishi MT 200
Mitsubishi MT 201
Mitsubishi MT 224
Mitsubishi MT 240
Mitsubishi MT 241
Mitsubishi MT245
Mitsubishi MT246
Mitsubishi MT265
Mitsubishi MT266
Mitsubishi MT2001
Mitsubishi MT2201

Hinomoto C144
Hinomoto C174
Hinomoto N239
Hinomoto E2304

Avenger 26
Avenger 26 8+2 silnik Mitsubishi
VST MT180
VST Fieldtrac 927
VST MT 932
John Deere 3036E
LS 3.40
Farmtrac 26
Shibaura D215
Shibaura D23
Shibaura P19F



KATANA

MACHINERY



PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ PRO ČELNÍ
NAKLADAČE



➤ Lžice pro čelní nakladač

Jedná se o odolnou a všestrannou lžici, určenou pro kompaktní a středně velké traktory. Je ideální pro manipulaci se zeminou, štěrkem, sněhem a jinými sypkými materiály. Je vyrobena se zesílenými hranami a z vysoce kvalitní oceli, takže je perfektní pro náročné úkoly v zemědělství a při úpravě terénu.



➤ Technické specifikace:


- **Zesílená konstrukce:** Robustní tělo zajišťuje dlouhou životnost.
- **Univerzální montáž:** Pasuje na většinu čelních nakladačů Katana kategorie 1.
- **Rychlá výměna:** Systém rychlého uchycení bez použití nářadí.
- **Odolnost proti povětrnostním vlivům:** Práškové lakování chrání proti korozi.



Dostupné modely

Model	Rozměry (cm)
41B	130
42B	140
43B	150

- Nejprodávanější víceúčelová lžíce pro kompaktní traktory.



➤ **Technické specifikace:**

- Boční desky navržené pro otevírání a zamykání bez nářadí, pomocí křídlových šroubů.
- Umožňuje přepravu předmětů delších než je šířka lžíce, jako jsou větve a kmeny stromů.
- Rozšiřuje funkčnost traktoru rozšířením rozsahu jeho použití.



Dostupné modely

Model	Rozměry (cm)
GB 120	120
GB 130	130
GB 140	140
GB 150	150

➤ Lžíce 4 v 1

Jedná se o víceúčelovou lžici se 2 hydraulickými válci pro snadné dávkování a vykládání sypkých materiálů. Vyznačuje se odolným, ale lehkým designem, ideálním pro kompaktní traktory.



➤ Technické specifikace:

- Vybavena 2 hydraulickými válci pro přesné dávkování nebo vykládání materiálu.
- Solidní konstrukce zaručující odolnost a pevnost.
- Optimální hmotnost pro kompaktní traktory, zajišťující snadnou obsluhu a dobrou manévrovatelnost.

Dostupné modely

Model	Rozměry (cm)
41B	130
42B	140
43B	150

➤ Přední Nastavitelné Paletové Vidle (FAPF)

Jedná se o univerzální paletové vidle určené pro tříbodové závěsy (3PH) kategorie I. Mají nastavitelnou šířku a nosnost 500 kg pro manipulaci s různými velikostmi palet.


- **Rozměry vidlí:** 80 cm dlouhé/ 10 cm široké
- Rozsah nastavení vidlí:** 33,5 cm až 86 cm – 8 poloh



➤ Hrot Předního Nakladače (FLS)

Náš nastavitelný hrot předního nakladače má robustní a precizně zkonstruovaný design. Umožňuje snadné nastavení šířky hrotu pro lepší manipulaci s balíky různých velikostí. Bez námahy přepraví seno, větve a podobné materiály.

- **Délka hrotu:** 69 cm (pracovní délka)
- Rozsah nastavení hrotu:** 24 cm až 78 cm – 8 poloh



➤ Hroty na balíky

Jedná se o modul pro čelní nakladače skládající se z 5 hrotů/zubů, ideální pro manipulaci s hnojem, balíky sena, kládami a jinými objemnými předměty. Hroty lze kdykoli odebrat a vytvořit tak konfiguraci, kterou obsluha potřebuje.



➤ Radlice na sníh pro čelní nakladač

Jedná se o univerzální sněhovou radlici pro všechny čelní nakladače Katana. Disponuje hydraulickým natáčením v rozsahu 0–30° vlevo/vpravo a protinárazovými pružinami, které chrání před poškozením nárazem.

➤ Technické specifikace:

- Ochrana vybavení:
Protinárazové bezpečnostní pružiny poskytují ochranu proti mechanickému poškození.
- Nastavitelná funkčnost:
Hydraulické kloubové spojení radlice umožňuje přizpůsobení různým terénním podmínkám.
- Univerzální použití: Pasuje na všechny naše čelní nakladače, což zajišťuje všestranné využití.



Dostupné modely

Rozměry (cm)

130
150
180
200



KATANA

MACHINERY



PŘÍSLUŠENSTVÍ



➤ **Nastavitelné Paletové Vidle (APF)**

Tyto univerzální paletové vidle pro tříbodový závěs (3PH) kategorie 1 vám umožní přesouvat těžké palety až do 500 kg. Široký rozsah nastavení pracovní šířky umožňuje obsluhu přizpůsobit rozteč vidlí pro různé velikosti palet.

➤ **Rozměry vidlí:** 80 cm dlouhé/ 10 cm široké

Rozsah nastavení vidlí: 33,5 cm až 86 cm – 8 poloh




➤ **Hroty pro Tříbodový Závěs (TPLS)**

Tyto hroty na balíky s nastavitelnou pracovní šířkou navazují na naše velmi oblíbené nastavitelné paletové vidle. Umožňují nastavit různé šířky hrotů pro různé tvary a velikosti balíků.

➤ **Délka hrotu:** 69 cm (pracovní délka)

Rozsah nastavení hrotu: 24 cm až 78 cm – 8 poloh



➤ Robustní sekačka Topper TRM

Všestranná sekačka topper navržená pro náročné sečení.

➤ Technické specifikace:

- **Vysoce výkonné sečení:** Efektivní alternativa k cepovým mulčovačům pro náročnou vegetaci.
- **Dvojité cepové nože:** Dva rotující nože zajišťují přesné sečení.
- **Nastavitelná výška:** Lyžiny umožňují snadné nastavení výšky sečení.
- **Bezpečnost:** Řetězy a kryt zabraňují vymrštění úlomků.



Dostupné modely

Model	Rozměry (cm)
TRM 90	90x90
TRM 100	100x100
TRM 110	110x110
TRM 120	120x120
TRM 130	130x130



- **Tento přepravní box** je určen pro kompaktní nebo středně velké traktory s třibodovým závěsem (3PH) kategorie 1. Je vybaven funkcí sklápění, která se aktivuje pákou, a automatickým připojením k zadním ramenům.



➤ **Technické specifikace:**

- **Jednoduché vykládání:** Ovládání jednou pákou pro rychlé vyprázdňení.
- **Automatické připojení:** Rychlé připojení pomocí zadních ramen.
- **Kompatibilita:** Pasuje na třibodové závěsy kategorie 1 u kompaktních a středně velkých traktorů.

Dostupné modely

Model	Rozměry (cm)
TTB 100	100x65x45
TTB 125	125x65x45
TTB 150	150x65x45

- Přesvědčily vás naše produkty? Zavolejte nám ihned!
- Získejte profesionální servis, kontaktujte nás na čísle: +48 727 509 868, nebo nám pošlete zprávu na WhatsApp.
- Více informací o našich produktech a společnosti naleznete také na našich webových stránkách:
www.katana-machinery.eu

KATANA

MACHINERY

